



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

1.2 Dobradiça: Em todas as portas de abrir deverão ser instaladas dobradiças de caneco. O caneco e o braço da dobradiça deverão ser em aço com acabamento niquelado. A fixação deverá ser feita por parafusos.


1.3 Corrediças: Em todas as gavetas deverão ser instaladas corrediças telescópicas de aço zincado desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada. A fixação deverá ser feita por parafusos.


1.4 Fechaduras: Em todas as gavetas serão colocadas chaves deverão ser instaladas fechaduras para gavetas de miolo cilíndrico universal com duas chaves, a caixa deverá ser de liga de zinco e roseta de aço, com acabamento cromado.

1.5 Puxadores: Em todos os móveis será executado puxador tipo cava em 45°.

1.6 Pé para Móveis. Deverão ser instalados pé de aço cromado. Deverão ser quadrados de 10 cm de altura com dimensão de 40mm x 40mm e fixação com parafusos.

Três Coroas, 21 de setembro de 2021.


Grasieli Pereira Gomes
Arquiteta e Urbanista- CAU/RS 123584-2
Secretaria Municipal de
Planejamento e Habitação


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal