

HORTO - COMPOSIÇÃO 02 - CONCRETAGEM VIGAS E LAGE ACIMA DE 20M² (unid. de medida m³)

SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	414,47	476,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	19,18	6,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	15,91	8,66
90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	1,86	0,16
90587	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,41	0,04
					492,46